

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ผู้มาประชุม

๑	นายวิบูลย์ วิจิตรกึ่ง	ประธานสภาอบต.ตูม
๒	นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ	รองประธานสภาอบต.ตูม
๓	นายสำรวย ภายจะโปะ	เลขานุการสภาอบต.ตูม
๔	นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๕	นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๖	นายไทรภพ นิธิการุณย์เลิศ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๗	นางรัชนิย์ ไครวัตร	เลขานุการนายก อบต.ตูม
๘	นายประเสริฐ ไครวัตร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑
๙	นายวีรชน เขยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๑๐	นางอภัย ห่อฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๑๑	นายอดุลย์ พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๒	นายยวน จอเกาะ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๓	นายสมบุรณ์ ซอพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๔	นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๕	นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๖	นางสมคิด เตียนโคกกรวด	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๗	นายประทวน ทุมเมืองปัก	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๘	นางปนัดดา วิทยาพร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๙	นายบุญชอบ ตริตรอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๒๐	นายดาว มงคล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๒๑	นายสุรสิทธิ์ จรรยา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๒	นายประยูร เอิบพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๓	นายบงกช ชินศรีฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๔	นายเฉลิมศักดิ์ ชิตตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๕	นางสาวเพ็ญไรทยโสภิต	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๖	นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๗	นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๘	นายเปลื้อง พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๙	นายเนือง พลายตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๓๐	นายชาญศิลป์ ขาตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๓๑	นายสุชาติ สอนตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๔

๓๒	นางยลรดี ขอดตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๕
๓๓	นายชาติชาย วิไลลักษณ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖
	ผู้ไม่มาประชุม	
๑	นางสาวสมคิดตราฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖
	ผู้เข้าร่วมประชุม	
๑	นายธานินทร์ บุญเย็น	หัวหน้าสำนักปลัด
๒	นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓	นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔	นางสุภาวดี สิงห์วิสัย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๕	นางศิริพร เฉื่อยกลาง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖	สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิจ ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่อง กฎหมายผู้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

ประธาน กฎหมายใหม่ สำหรับผู้ที่กระทำความผิด ไม่ว่าจะมีความผิดทางด้านต่างๆหากผู้กระทำความผิดนั้น หลบหนี ไม่ดำเนินคดีทางกฎหมาย ปัจจุบันทางราชการ ได้มีกฎระเบียบใหม่ โดยนำชื่อผู้กระทำความผิดนั้นอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง โดยไม่มามารถที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ และไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ที่ควรได้รับ ดังนั้นหมู่บ้านใดมีผู้กระทำความผิดทางกฎหมาย ให้มารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๘๐ วัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง

นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในการตรวจวารการประชุม ของคณะกรรมการ เรียบร้อยดีครับ

ประธาน ขอมติที่ประชุมเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ

๔.๑ เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประธาน เชิญนายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม รอง สว.(สส) สก.ป้กรงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระทบนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าประเทศไทย เข้าสู่ฤดูร้อน อาจเอื้อต่อการทำให้เกิดเพลิงไหม้ ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีแนวทางเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประธาน เชิญนายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม หัวหน้าส่วนราชการ กระทบนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดพิษสุนัขบ้าของแต่ละจังหวัด โดยพื้นที่ ที่จะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต้องเก็บตัวอย่างสัตว์ในพื้นที่เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจจะต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกันเป็นระยะเวลา อย่างน้อย ๒ ปี เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะใช้บ่งบอกว่าพื้นที่นั้นๆเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบึงอชชัย จึงมอบหมายท้องถิ่นร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อำเภอบึงอชชัยตามโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งโครงการนาปนกิจสงเคราะห์แก่ตำบลใกล้เคียง

ประธาน เชิญนายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม รอง สว.(สส) สก.ป้กรงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระทบนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ด้วยทางวัดป่าสำราญธรรม ได้เริ่มโครงการนาปนกิจสงเคราะห์ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ทางโครงการได้ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือชาวบ้านกว่า ๓๐๐ ราย กว่า ๑๑ ตำบลรอบตำบลตุม เนื่องจากแต่ละเดือนมีผู้มาขอรับเงินสงเคราะห์จากวัดเพิ่มมากขึ้น ทางโครงการจึงแจ้งว่าโครงการจะขอปรับการช่วยเหลืออนุเคราะห์เหลือ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลตุม ตำบลเกษมทรัพย์ ตำบลบ่อปลาทอง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประธาน เชิญนายกองค้การบรหการส่วนต่าบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการ ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พิกัด	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	ภูมิศาสตร์	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน	ข้างลำห้วยลำพระเพลิง บริเวณตรงข้ามประจวบพาร์ม	๑๔.๖๘๗๓๒๖	-	-	-	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	ป้องกันการทรุดตัว	กองช่าง
			ขนาดสูง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๑๐๑.๙๗๐๘๑							
			ลาดเอียง ๑:๑	๑๐๑.๙๗๐๘๑							
๒	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	หน้าบ้านนายหลอด คำทะลุง กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมบดอัดทิ้งไหล่ด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	๑๔.๖๕๔๓๘๖	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
				๑๐๑.๙๗๐๘๑							
				๑๐๑.๙๗๐๘๑							
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายทิศตะวันออกโรงเรียนเกียรติ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๗๑๐๓๔	-	-	๕๘๕,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
				๑๐๑.๙๗๐๘๑							
				๑๐๑.๙๗๐๘๑							
				๑๐๑.๙๗๐๘๑							

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การระบายน้ำที่ท่วมขังไหลสะดวก	สายบ้านนายอรุณ พระวันพรม ราช กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร และวางท่อคสล.Ø ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๑๔.๖๗๖๗๙๗ ๑๐๑.๙๕๕๓๙๓ ๑๔.๖๗๕๖๔	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	๑ สาย	การระบายน้ำที่ท่วมขังมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕	โครงการหินคลุก หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายอยู่ช่างหลวย ไปหินดาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และวางท่อคสล.Ø ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๑๔.๖๗๖๗๙๗ ๑๐๑.๙๕๖๑๑ ๑๔.๖๗๖๗๙๗ ๑๐๑.๙๕๕๘๘	-	-	๖๐๘,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านนายจรูส ไปฟาร์ม พรมราช ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๖๔๑๘๓ ๑๐๑.๙๕๖๒๙๓ ๑๔.๖๖๘๘๕๘ ๑๐๑.๙๕๕๒๑	-	-	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านนายเงินไปบ้านนายปิยะราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๗๕๓๐๗ ๑๐๑.๙๕๖๒๒ ๑๔.๖๗๓๖๒๕ ๑๐๑.๙๕๖๑๖	-	-	๑๒๑,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านนายวน จอเกาะ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๖๕๓๘ ๑๐๑.๙๕๕๘๓ ๑๔.๖๖๕๘๔ ๑๐๑.๙๕๕๘๓	-	-	๕๒,๕๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายคลองลึก บริเวณที่นายเหมือน ฆวดพรมาช กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๔.๖๙๖๓๖๑ ๑๐๑.๙๕๖๑๖ ๑๔.๖๙๖๖๕ ๑๐๑.๙๕๖๒๖	-	๑๖๖,๐๐๐	-	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านบูรพาภิบาลไปบ้านตุม จากที่นางสาวภาทินท์ พุทธิรักษา ถึงที่นางทองเมี้ยน อะมตะคุ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๓ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๙๐๘๓๕ ๑๐๑.๙๕๖๑๑ ๑๔.๖๘๘๘๕๑ ๑๐๑.๙๕๖๓๕	-	๑,๖๔๐,๐๐๐	-	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านพิจุล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร	๑๔.๖๙๐๖๗๙ ๑๐๑.๙๕๖๒๘ ๑๔.๖๙๑๐๖๓ ๑๐๑.๙๕๖๓๑	-	-	๒๙๓,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายหลังโรงเรียนโพธิ์เมืองสามัคคี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๙๙๓๖๓ ๑๐๑๙๓๙๘๕๑ ๑๔.๖๙๘๘๓๑ ๑๐๑.๙๗๓๓๙	-	-	๖๓๘,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านนางจัด ภายตะขบ บริเวณโค้งบ้านนางจอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อน กว่า ๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๔.๖๙๙๓๖๑ ๑๐๑.๙๗๓๓๗ ๑๔.๖๙๙๓๖๖ ๑๐๑.๙๗๓๓๗	-	-	๓๑,๕๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	บริเวณสวนนางนิต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๙๙๓๖๑ ๑๐๑.๙๗๓๓๕ ๑๔.๖๙๙๔๙๗ ๑๐๑.๙๗๓๐๑	-	-	๕๖,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันการทรุดตัว ของคอสะพาน	บริเวณคอสะพานบล็อกคอนเวสต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๙๙๓๖๗ ๑๐๑.๙๗๓๓๓ ๑๔.๖๙๙๓๕๙ ๑๐๑.๙๗๓๓๓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ป้องกันการ ทรุดตัวของ สะพาน	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายไปสวนนายสกล กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๗๐๐๖๑๒ ๑๐๑.๙๕๐๓๓ ๑๔.๗๐๐๖๑๖ ๑๐๑.๙๕๐๖๘	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมส่งน้ำเข้าสระ พรหมราช หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการทรุดตัว ของดิน	บริเวณมุมโรงเรียน ขนาดท่อเหลี่ยม กว้าง ๑.๒๐ ม. สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ระบายน้ำ โดยใช้ท่อหล่อสำเร็จ + ประตูปะบายน้ำ	๑๔.๖๙๙๕๐๙ ๑๐๑.๙๗๘๘๒ ๑๔.๖๙๙๕๑๑ ๑๐๑.๙๗๘๘๒	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ป้องกันการ ทรุดตัวของ ดิน	กองช่าง
๑๘	โครงการสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการทรุดตัว ของดิน	รอบสระน้ำวัดพรหมราช สูง ๔.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ยาว ๗๘๓ เมตร	๑๔.๖๙๙๕๑๒ ๑๐๑.๙๗๘๗๙ ๑๔.๖๘๑๔๒๓ ๑๐๑.๙๗๘๗๖	-	-	-	๑๑,๗๔๕,๐๐๐	๑ แห่ง	ป้องกันการ ทรุดตัวของ ดิน	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายไปนาทุ่งหนองแห้ว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๑๔.๖๙๐๔๕๒ ๑๐๑.๙๗๓๗๘ ๑๔.๖๙๐๔๕๖ ๑๐๑.๙๗๔๖๑	-	-	๘๔๐,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขอย ส.อบต.เฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๑ ตารางเมตร	๑๔.๖๘๙๒๒๘ ๑๐๑.๙๘๖๖๗ ๑๔.๖๘๙๗๑๙ ๑๐๑.๙๘๖๖๗	-	-	๒๐๓,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตร	บริเวณท่อเหลี่ยมบ้านป่าพร ประตูน้ำเหล็กแบบมือหมุน ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๒ ช่อง	๑๔.๗๐๑๗๕๔ ๑๐๑.๙๘๘๘๘ ๑๔.๗๐๑๗๖๒ ๑๐๑.๙๘๘๘๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	กักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตร	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	ยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	๑๖๒๖๙๓๗ ๘๒๖๖๒๕ ๑๖๒๗๑๙๐ ๘๒๐๙๒๕	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายไปบ้านปากาเหลียวไป ทุ่งบุงเวียน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๙๙๘๑๑ ๑๐๑.๙๘๘๘๘ ๑๔.๗๐๑๗๖๒ ๑๐๑.๙๘๘๘๐	-	-	๕๙๘,๕๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			หลัก
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านผู้ช่วยประจวบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางวา	๑๔.๗๐๒๓๘๒ ๑๐๑.๙๘๘๐๑ ๑๔.๗๐๒๗๒๕ ๑๐๑.๙๘๘๐๓	-	-	๑๑๖,๙๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านลุงนิพนธ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๖๙๘๖๑๑ ๑๐๑.๙๘๖๖๗ ๑๔.๖๙๗๗๑๗ ๑๐๑.๙๖๘๘๙	-	-	๑๕๙,๖๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	ริมหัวลำปลายบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน สูง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑	๑๔.๖๙๖๐๖ ๑๐๑.๙๕๑๑ ๑๔.๖๙๕๕๓๑ ๑๐๑.๙๕๑๒๙	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ป้องกันตลิ่งพัง	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายถนนคสล. หมู่ที่ ๑๓	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายกลางหมู่บ้านหนองจอก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ตารางเมตร	๑๔.๖๙๕๔๐๔ ๑๐๑.๙๕๐๘๖ ๑๔.๖๙๔๔๐๕ ๑๐๑.๙๕๐๕๒			๑๙๐,๐๐๐		๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)				
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายจากที่นายสิน พงศ์คุณถึง ที่นางเลียม กล้าพรมราช กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ Ø๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	๑๔.๗๐๒๙๓๕ ๑๐๑.๙๖๑๓๕ ๑๔.๗๐๔๗๘ ๑๐๑๙๖๑๘๔๗	-	-	๓๖๓,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	คู้มที่ ๕ จากบ้านนางไพร บ้าน นางจู้ดินันท์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔.๗๐๓๕๘๑ ๑๐๑.๙๖๐๙๗ ๑๔.๗๐๓๗๔๖ ๑๐๑.๙๖๐๒๑	-	-	๑๘๔,๘๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๓๐	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายกลางหมู่บ้าน จากสะพาน คลองส่งน้ำชลประทานถึงแยก บ้านใหม่ป่าตะแบก ช่วงที่ ๑ จากกม.๐+๐๐๐ถึง กม.๐+๑๕๖ ขยายถนนด้านข้าง ทางขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. และพื้นที่ส่วนบิบัติจราจร จำนวน ๙ ตารางเมตร หนา	๑๔.๖๙๖๖๓๑ ๑๐๑.๙๕๗๘ ๑๔.๖๙๗๑๑๕ ๑๐๑.๙๕๗๒๖	-	-	๓๖๗,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง	
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต รวม ๔๕๙ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ย้ายแนวท่อประปา Ø ๓" ยาว ๑๕๖ เมตร ย้าย เสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๔ ต้น ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน๓ต้น และต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๓ ท่อนและ ต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากกม.๐+๑๕๖ถึง กม ๐+๓๒๒ ขยายถนนทั้งสอง ข้าง ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๕๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ ตารางเมตร ย้ายแนวท่อ ประปา ยาว ๘๕๐ เมตร ย้าย เสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๓ ต้น									
								๖๓๗,๕๐๐				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การระบายน้ำ ที่ท่วมขังไหลสะดวก	สายบ้านนางอำวนย นิลดีสระน้อย ถึงศาลากลางหมู่บ้าน ท่อคอนกรีตขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร โดยวางท่อ คอนกรีต \varnothing เมตร จำนวน ๑๑๕ ท่อน และบ่อพักคอนกรีต จำนวน ๑๕ บ่อ ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร	๑๔.๖๗๖๘๐๓ ๑๐๑.๙๗๗๐๒ ๑๔.๖๗๕๕๓ ๑๐๑.๙๗๖๙๓	-	-	๑๙๕,๐๐๐	-	๑ สาย	การระบายน้ำ ที่ท่วมขังมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ทางเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข บริเวณบ้าน หมอวัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก \varnothing ๑ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๑๔.๖๗๕๕๑๕ ๑๐๑.๙๗๖๙๒ ๑๔.๖๗๕๖๖ ๑๐๑.๙๗๖๐๘	-	-	๗๐,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ ๑๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำการ เกษตร	บริเวณนากำนันพจน์ โดยการรื้อบดอัดดินฝายเดิม แล้วลาดคอนกรีตหนา ๐.๐๗ เมตร จำนวน ๔๐ ตารางเมตร	๑๔.๖๗๖๐๕๗ ๑๐๑.๙๗๕๔๑ ๑๔.๖๗๐๕๕๔ ๑๐๑.๙๗๕๓๘	-	-	๔๘,๐๐๐	-	๑ แห่ง	กักเก็บน้ำไว้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมสร้างตาด เหมืองคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำการ กักเก็บน้ำไว้ทำการ	บริเวณศาลากลางข้างวังวารีวัน ขนาดปากเหมืองกว้าง ๓ เมตร กันเหมืองกว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑	๑๔.๖๗๖๖๗๘ ๑๐๑.๙๕๕๕๗ ๑๔.๖๗๗๑๙ ๑๐๑.๙๕๖๖๗	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	๑ แห่ง	กักเก็บน้ำไว้ทำ การเกษตร	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๓๕	โครงการก่อสร้างผนัง ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อป้องกันการทรุดตัว ของดิน	บรีเว สูง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลาดเอียง	๑๔.๖๗๓๖๙ ๑๐๑.๙๕๓๗ ๑๔.๖๗๔๑๖๑ ๑๐๑.๙๕๔๐๔	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ป้องกันการ ทรุดตัวของ ดิน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ เครื่อง	-	-	๔๔,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ตู้บานเลื่อน	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ หลัง	-	-	๑๑,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๗๐๐	-	-	สำนักปลัด
๕	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน ระดับ ๓	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ ชุด	-	๘,๔๐๐	-	-	สำนักปลัด
๖	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๔,๕๐๐	-	-	สำนักปลัด
๗	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ เครื่อง	-	๓๔,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๙	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒.๕ ลิตร	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๑๔,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๐	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๑๑,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๑	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ หลัง	-	-	๑๑,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๒	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เก้าอี้	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒๖ ตัว	-	๕๒,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๑๓	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	โต๊ะประชุม	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ ชุด	-	๑๗,๔๐๐	-	-	สำนักปลัด
๑๔	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ชุด Power แอม	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ ชุด	-	-	๑๔,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๕	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๒,๕๐๐	-	-	สำนักปลัด
๑๖	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ชิงค์สแตนเลส ๒ หลุมพร้อม ก๊อกร มีชั้นวางของ ๒ ชั้น	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ ชุด	-	๓,๘๐๐	-	-	สำนักปลัด
๑๗	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๗๐๐	-	-	กองคลัง
๑๘	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๔,๓๐๐	-	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑๙	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๒,๘๐๐	-	-	กองคลัง
๒๐	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๑๗,๐๐๐	-	กองคลัง
๒๑	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๒,๕๐๐	-	กองคลัง
๒๒	การศึกษา	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๗๐๐	-	-	กองการ ศึกษา
๒๓	การศึกษา	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก (Ink Tank Printer)	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ เครื่อง	-	-	๑๖,๐๐๐	-	กองการ ศึกษา
๒๔	การศึกษา	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๔,๓๐๐	-	กองการ ศึกษา
๒๕	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน ระดับ ๓	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ ชุด	-	๘,๔๐๐	-	-	กองช่าง
๒๖	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	เก้าอี้	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ ตัว	-	๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๒๗	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ หลัง	-	-	๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๒๘	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A ๒	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๗,๑๐๐	-	กองช่าง
๒๙	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับเอกสาร ทั่วไป	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๓,๒๐๐	-	-	กองช่าง
๓๐	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๒,๕๐๐	-	กองช่าง
๓๑	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๗๐๐	-	-	กองช่าง
๓๒	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด ๑.๕"X๒๐M พร้อมข้อต่อ ทองเหลือง ขนาด ๒.๕"	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ เส้น	-	-	๘,๕๐๐	-	สำนักปลัด
๓๓	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด ๑.๕"X๓๐M พร้อมข้อต่อ ทองเหลือง ขนาด ๒.๕"	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ เส้น	-	-	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓๔	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	ร่องเท้าดับเพลิง พื้นเหล็ก หัวเหล็ก สีดำคาดเหลือง	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๒ คู่	-	-	๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๒๘	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A ๒	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๗,๑๐๐	-	กองช่าง
๒๙	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับเอกสาร ทั่วไป	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๓,๒๐๐	-	-	กองช่าง
๓๐	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	-	๒,๕๐๐	-	กองช่าง
๓๑	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ เครื่อง	-	๗๐๐	-	-	กองช่าง
๓๒	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด ๑.๕"x๒๐M พร้อมข้อต่อ ทองเหลือง ขนาด ๒.๕"	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ เส้น	-	-	๘,๕๐๐	-	สำนักปลัด
๓๓	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด ๑.๕"x๓๐M พร้อมข้อต่อ ทองเหลือง ขนาด ๒.๕"	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ เส้น	-	-	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓๔	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	รองเท้าดับเพลิง พื้นเหล็ก หัวเหล็ก สีดาคาดเหลือ	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๒ คู่	-	-	๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๓๕	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๕ เครื่อง	-	-	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓๖	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	เครื่องวิทยุสื่อสารประจำสถานี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และ ทาวเวอร์ซีพพลาย	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ ชุด	-	-	๒๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓๗	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	แผงกันจรรยาจร ขนาด ๑.๕ เมตร สูง ๑ เมตร แบบมีล้อ พร้อม ชื่อหน่วยงาน	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๕ แผง	-	-	๑๒,๕๐๐	-	สำนักปลัด
๓๘	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	กรวยจรรยาจร ขนาด ๘๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงพร้อมชื่อ หน่วยงาน	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๒๐ อัน	-	-	๑๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓๙	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	ป้ายหยุดตรวจป้ายสามเหลี่ยม แบบโปร่งมีไฟโซเรน ด้านบน สีแดง แบบใช้ไฟ โฟบ้านขนาด ความสูง ๑.๘๐ เมตร พร้อม ชื่อหน่วยงาน	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๒ ชิ้น	-	-	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔๐	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	ไฟโซเรน ชนิดหลอด LED ขนาดความยาว ๑๒๐ ซม. สีแดง-น้ำเงิน ไม่มีเสียง พร้อม ติดตั้ง	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ ชุด	-	-	๒๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและปีที่ผ่านมา				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๔๑	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	ไฟโซเรน ชนิดหลอด LED ขนาดความยาว ๑๘๐ ซม. สีแดง-น้ำเงิน ไม่มีเสียง พร้อม ติดตั้ง	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ ชุด	-	-	๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔๒	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	สายดูดน้ำ	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ เส้น	-	-	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔๓	รักษาความสงบภายใน	งบลงทุน	ต่อเติมตู้เก็บอุปกรณ์ท้ายรถ พร้อมปูพื้นท้ายรถ	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔๔	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ไม้ค้ำผู้เข้าร่วมประชุม	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๘ ตัว	-	-	๒๑,๐๘๐	-	สำนักปลัด
๔๕	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ไม้ค้ำลอยปรยูเทศ	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๒ ชุด	-	๘,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔๖	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ไม้ค้ำลอยNTS	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ ชุด	-	๓,๙๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔๗	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	กระจกจราจรส่งทาง พร้อม ติดตั้ง	ใช้ในการปฏิบัติงาน	๒๐ ต้น	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๘	สาธารณสุข	งบลงทุน	เครื่องบริหารไหล่และขา	ใช้ในการออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน	๓ ตัว	-	-	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔๙	สาธารณสุข	งบลงทุน	เครื่องวิ่งล้อถ่วง	ใช้ในการออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน	๓ ตัว	-	-	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕๐	สาธารณสุข	งบลงทุน	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ -ขา ข้างลำตัว	ใช้ในการออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน	๓ ตัว	-	-	๕๓,๓๐๐	-	สำนักปลัด
๕๑	สาธารณสุข	งบลงทุน	เครื่องบริหารข้อเท้าแบบสปริง	ใช้ในการออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน	๓ ตัว	-	-	๕๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕๒	บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	ถังสำรองน้ำ	ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑ ถัง	-	๒,๕๐๐	-	-	สำนักปลัด
รวม										

ประธาน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของการทำโครงการต่างๆผมขอเสนอให้กองช่างออกสำรวจเพื่อที่จะได้ทำการประมาณราคา

นายเกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ในส่วนของโครงการต่างๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผมขอเสนอทางกองช่างเร่งติดตามและออกสำรวจ เพื่อที่จะได้รวดเร็ว และไม่มีอุปสรรคในช่วงฤดูฝน เพราะการก่อสร้างต่างๆ ในช่วงนั้นเป็นอุปสรรค ในการทำงาน

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ คณะนเสียง เอกฉันท
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
			สายที่ ๒ สายเชื่อมต่อจาก บ้านบุโพธิ์ถึงสวนหอม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม เกิดเกลี่ย	๑๖๒๗๓๓๘	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑ สาย		
	ข้อความใหม่				ข้อความใหม่						
	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒	ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น ๒. เพื่อลดปัญหา อุบัติเหตุ ๓. เพื่อให้การคมนาคม สะดวก	สายที่ ๑ สายแยกบ้านป่า กาเหลียวออกไปทุ่งนา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม เกิดเกลี่ย	N๑๖๒๗๒๐๐ E๘๒๑๔๖๘ N๑๖๒๗๒๐๕ E๘๒๒๐๙๕	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีเส้น ทางสัญจรไปมา มาสะดวกและ ปลอดภัยเพิ่ม ขึ้น	กองช่าง
			สายที่ ๒ สายเชื่อมต่อจาก บ้านบุโพธิ์ถึงสวนหอม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม เกิดเกลี่ย	๑๖๒๗๓๓๘	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ สาย		
๔	ข้อความเดิม				ข้อความเดิม						
	โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการสัญจรที่สะดวก รวดเร็วของประชาชน	สาย บ้านนายรอด เกิดสุวรรณ สะพานข้ามคลองน้ำลำลำลาย บ้านสวนหอม คุ่ม ๒ ไป คุ่ม ๕ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร	๑๖๒๗๔๙๔ ๘๑๘๘๐๖ ๑๖๒๗๕๒๓ ๘๑๘๘๑๒	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	ประชาชนมีเส้น ทางสัญจรไปมา มาสะดวกและ ปลอดภัยเพิ่ม ขึ้น	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
	ข้อความใหม่				ข้อความใหม่						
	โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการสัญจรที่สะดวก รวดเร็วของประชาชน	สาย บ้านนายรอด เกิดสุวรรณ สะพานข้ามคลองน้ำลำลำลาย บ้านสวนหอม คุ่ม ๒ ไป คุ่ม ๕ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร	๑๖๒๗๔๙๔ ๘๑๘๘๐๖ ๑๖๒๗๕๒๓ ๘๑๘๘๑๒	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ประชาชนมีเส้น ทางสัญจรไปมา มาสะดวกและ ปลอดภัยเพิ่ม ขึ้น	กองช่าง

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ คณะเนนเสียง เอกฉันท์

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ประธาน ในส่วนของการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้นที่ประชุมได้เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ และในวันนี้ ผมขอปิดประชุม
และในวันพรุ่งนี้ ให้ทุกท่านมาประชุมในส่วนข้อราชการ ต่างๆ โดยพร้อมเพียงกัน

ประธาน

กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสำรวย ภายจะโปะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑. นายบุญชอบ ตรีตรอง




๒. นายเนือง พลายตะคุ



๓. นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(นายวิบูลย์ วิจิตรกึ่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

