

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ผู้มาประชุม

๑	นายวิบูลย์ วิจิตรกิจ	ประธานสภาอบต.ตุม
๒	นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ	รองประธานสภาอบต.ตุม
๓	นายสำรวย ภายจะโปะ	เลขานุการสภาอบต.ตุม
๔	นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๕	นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๖	นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๗	นางรัชนิยา โครวัตร	เลขานุการนายก
๘	นายประเสริฐโครวัตร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑
๙	นางอภัย ห่อฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๑๐	นายวีรชน เชยฉิมพลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๒
๑๑	นายอดุลย์ พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๒	นายยวน จอเกาะ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๓	นายสมบูรณ์ซอพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๔	นางหนูริวก่อมพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๕	นางสมคิด เตียนโคกกรวด	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๖	นายวิเชียรฉ่ำพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๗	นางปนัดดา วิทยาพร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๘	นายประทวน ทุมเมืองปัก	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๙	นายบุญชอบ ตริตรอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๒๐	นายดาว มงคล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๒๑	นายสุรสิทธิ์ จรรยา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๒	นายประยูร เอิบพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๓	นายบงกช ชินศรีฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๔	นายเฉลิมศักดิ์ ชิตตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๕	นางสาวเพียร ไวทยโสภิต	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๖	นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๗	นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๘	นายเปลื้อง พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๙	นายเนือง พลอยตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๓๐	นายชาญศิลป์ ขาตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๓๑	นายสุชาติ สอนตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๔

๓๓	นางยลรดี ขอดตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๕
๓๔	นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖
๓๕	นายชาติชาย วิไลลักษณ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายธานินทร์ บุญเย็น	หัวหน้าสำนักปลัด
๒	นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓	นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔	สอ.ศุภกฤต งอนสรระน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ
๕	นายสมหมาย ประโรกิจจักร์	คณงานทั่วไป
๖	นางสายม้น พะวันพรมราช	คณงานทั่วไป
๗	นางโชติกา ซอพรมราช	คณงานทั่วไป
๘	นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ	นักวิชาการคลัง
๙	นางสาวมณีรัตน์ ชตตะคุ	คณงานทั่วไป
๑๐	นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช	นักวิชาการพัสดุ
๑๑	นางศิริพร เนื่องกลาง	ผอ.กองคลัง
๑๒	นางสุภาวดี สิงหวิสัย	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๑๓	นางสาวลักษณารัตน์ ปักษา	นักวิชาการเกษตร
๑๔	นางสาวมีรันตี ศรีเมฆา	นักวิชาการศึกษา
๑๕	นายกิตติศักดิ์ แทนสรระน้อย	นักทรัพยากรบุคคล
๑๖	นางฐิติพรรณ แยมโพธิ์กลาง	นักจัดการงานทั่วไป

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายวิบูลย์ วิจิตรกิง ตำแหน่งประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีการรับรางวัลครุศรีศรีปักธงชัย

ประธาน ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวณภัทร์ บรรลึงค์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดวงวาริวน ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ครุศรีศรีปักธงชัย ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔
(ขั้นรับหลักการ)

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายภาณุ พันธุ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทาง สมาชิกสภา ฯ ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๔๖

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามสุขลักษณะและ อนามัยในการประกอบกิจการตลาดของผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๗๑ จึงเสนอตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พุทธศักราช ๒๕๖๔

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ว่าด้วยตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม โดย ความเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตุม แล้ว ๑๕ วัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบ หรือปรับปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วย หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด

“สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางจำหน่ายในตลาด

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภท สัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ สัตว์น้ำ หรืออื่นๆที่ฆ่าและแล้งหรือมีชีวิต รวมทั้งประเภท ผัก ผลไม้หรืออื่นที่เป็นอาหารดิบ

“อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้งหรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งสารปรุงอาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง กะปิ น้ำปลา ซอส เป็นต้น

“อาหารสำเร็จรูป” หมายความว่า อาหารที่ผ่านการทำ ประกอบปรุง จนสำเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ เช่น ต้ม นึ่ง ทอด ยำ ย่าง ฯลฯ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

“การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาด อาคาร แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน (ถ้ามี) รางระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วมและบริการต่างๆ รอบอาคารตลาดให้สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล หยากไย ฝุ่นละออง คราบสกปรกและอื่นๆรวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรค และกำจัดสัตว์พาหนะนำโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่บริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามความในข้ออื่น แห่งข้อบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล.๑ พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ตลาด ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว ให้ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ ตล.๓ พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๗ หากสถานที่จัดตั้งเป็นอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสุลักษณะ ตามเงื่อนไขบังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ตล.๒

ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาดและมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสัญลักษณ์ ตามเงื่อนไขบังคับไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ตามประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ. ตล.๒

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด ได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาด และมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสัญลักษณ์ตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อ ๙ ในข้อบัญญัตินี้ ให้จัดตลาดเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ หนึ่ง ครั้ง และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗

(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ หนึ่ง ครั้ง และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ นี้มีผลใช้บังคับให้ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการชั่วคราวหรือครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖

ข้อ ๑๐ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อย เมตรจากแหล่งที่น้ำรังเกียจ และหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่วิธีป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ตลาดประเภทที่ ๑

ข้อ ๑๑ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วม และที่ถ่ายปัสสาวะ ที่รวบรวมขยะมูลฝอยและที่จอดรถ

ข้อ ๑๒ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ต้องมี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวอาคาร ต้องทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง

(๒) มีถนนรอบอาคารตลาด กว้างไม่น้อยกว่า สี่ เมตร และมีทางเข้าออกตลาดอย่างน้อย หนึ่ง ทาง ที่กว้างไม่น้อยกว่า สี่ เมตร สำหรับตลาดที่มีอยู่ก่อนหน้าที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

(๓) หลังคา ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคา ต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ

(๔) พื้น ต้องทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่าย และต้องไม่มีน้ำขังอยู่ได้

(๕) ฝาผนัง ต้องทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่าย

(๖) ประตู ต้องสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปพุกพ่วนในตลาดและต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า สอง เมตร

(๗) ทางเดินภายในอาคารสำหรับผู้ซื้อ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า สอง เมตร

(๘) ต้องมีการระบายอากาศในตลาดเพียงพอ ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ

(๙) ในอาคารโดยทั่วไปต้องมีความเข้มของแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อย ลักซ์ และที่แผงขายสินค้า หรือเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า สองร้อย ลักซ์ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่แสงหรือวัตถุอื่นที่ทำให้สีของสินค้าเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ

(๑๐) แผงขายสินค้า ต้องเป็นแบบปิดทึบ ทำด้วยวัสดุถาวร เรียบทำความสะอาดง่าย มีความลาดเอียง มีพื้นที่แผงไม่น้อยกว่า สอง ตารางเมตร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า หกสิบเซนติเมตร และต้องมีทางเข้าแผงของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบ เซนติเมตร มีที่นั่งสำหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก

(๑๑) ใช้ในตลาด ต้องเป็นน้ำประปา และจัดให้เพียงพอสำหรับล้างสินค้า หรือล้างมือ โดยระบบท่อ สำหรับแผงขายอาหารสด ต้องมีไม่น้อยกว่า หนึ่งก๊อกน้ำ ต่อ สองแผงและการวางท่อให้มีลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครกไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ และต้องจัดให้มีเก็บสำรองน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้

(๑๒) ทางระบาย น้ำต้องทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ ภายในตลาดต้องเป็นทางระบายน้ำแบบปิด ส่วนทางระบายน้ำรอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู มีตะแกรงปิด-เปิด ทำความสะอาดง่าย และมีความลาดเอียงระบายน้ำได้สะดวก

(๑๓) ให้มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๓ ที่ขนถ่ายสินค้า ต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดเฉพาะ และพื้นที่เพียงพอสำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด

ข้อ ๑๔ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระ ปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์แมลงพาหนะนำโรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำใต้ดินทุกขั้นตอน

(๒) สร้างด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย ห้องส้วมมีเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า หนึ่ง ตารางเมตร ต่อ หนึ่งที่ และมีความกว้างไม่น้อยกว่า หนึ่ง เมตร

(๓) ระยะตั้งระหว่างพื้นที่ถึงส่วนต่ำสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน หรือเพดาน ต้องไม่น้อยกว่า สอง เมตร และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศ

(๔) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อย ลักซ์

(๕) พื้นที่ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑:๑๐๐ และมีจุดระบายน้ำทั้งอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของพื้นห้อง

(๖) ต้องจัดให้มีกระดาดชำระ หรือน้ำสำหรับชำระให้เพียงพอทุกห้องรวมทั้งจัดให้มีการจัดทำความสะอาดทุกวัน

(๗) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอก่าน ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบ เซนติเมตร

(๘) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกัก ซึ่งต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า สิบ เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อย ๑: ๑๐

(๙) มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า สอง เซนติเมตรครึ่ง สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น

(๑๐) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม นอกตัวอาคารตลาด มีผนังกันเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่ตลาดโดยตรง และประตูเป็นชนิดเปิดออก

ข้อ ๑๕ จำนวนส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องจัดให้มี ดังนี้

(๑) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่า หก ที่ ต่อจำนวนแผงไม่เกิน สี่สิบ แผง โดยแยกเป็นส้วมชาย สอง ที่ ส้วมหญิง สี่ ที่ และให้เพิ่มทั้งส้วมชายและส้วมหญิงอีก หนึ่งที่ และสองที่ตามลำดับต่อจำนวนแผง ที่เพิ่มขึ้นทุก ยี่สิบห้า แผง

(๒) ที่ปัสสาวะชาย ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจำนวนส้วมชาย และอยู่ในบริเวณเดียวกัน

(๓) อ่างล้างมือ ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่า หนึ่งที่ ต่อส้วม สองที่ และที่ถ่ายปัสสาวะ สองที่

ข้อ ๑๖ ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงาน สาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ ก็ได้ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิด สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้ สะดวก

ข้อ ๑๗ ที่จอดรถต้องจัดให้มีที่จอดรถตามความเหมาะสมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและติดตั้งในบริเวณที่ เห็นได้ง่าย

ตลาดประเภทที่ ๒

ข้อ ๑๙ ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีบริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้ขายของ ส้วมและที่ถ่าย ปัสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย

ข้อ ๒๐ บริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) พื้นที่ต้องทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่าย และต้องไม่มีน้ำขัง อยู่ได้

(๒) จัดให้มีรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้

(๓) แผงขายสินค้า ต้องทำด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า หก สิบ เซนติเมตร ด้านล่างของแผงไม่ใช่เป็นที่เก็บ หรือสะสมสินค้าและของอื่นๆ และต้องมีทางเข้าแผงสำหรับผู้ขายของไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบ เซนติเมตร

(๔) การจัดแผง ต้องมีทางเดินสำหรับผู้ซื้อกว้างไม่น้อยกว่า สอง เมตร

(๕) น้ำใช้ในตลาด ต้องเป็นน้ำประปา หรือน้ำที่สะอาด และจัดให้มีเพียงพอ

(๖) ต้องมีทางระบายน้ำรอบตลาดแบบเปิด ทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และมีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ก่อนระบายน้ำออกจากตลาด

ข้อ ๒๑ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๔ (๑)-(๙) และข้อ ๑๕ (๑)-(๓) และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า

ข้อ ๒๒ ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับ ตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิด สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของ และอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก

ตลาดประเภทที่ ๓

ข้อ ๒๓ การจัดวางสินค้าในตลาด ต้องจัดวางผังการจำหน่ายให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน แยก เป็นอาหารสดชนิดต่างๆ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ และประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพื่อสะดวกใน การดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร

ในกรณีที่เป็นอาหารสดซึ่งอาจมีน้ำหรือของเหลวไหลหยดเลอะเลอะ จะต้องมีการกั้นไม่ให้ไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีท่อหรือทางสำหรับการระบายน้ำหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ำโดยไม่ให้เปื้อนพื้นตลาด

ข้อ ๒๔ ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินทางเดินในตลาด ตามทางเข้าสู่ตลาด ทางเดินและถนนรอบตลาด

ข้อ ๒๕ ให้เปิดตลาดและปิดตลาด ตามเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนด

ข้อ ๒๖ ส้วม ก๊อกน้ำใช้ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัดไว้ ต้องเปิดให้มีการใช้ตลอดเวลาขณะประกอบกิจการ

ข้อ ๒๗ แผงขายสินค้า ต้องทำด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า หกสิบเซนติเมตร ด้านล่างของแผงไม่ใช่เป็นที่เก็บ หรือสะสมสินค้าและของอื่นๆ และต้องมีทางเข้าแผงสำหรับผู้ขายของไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบ เซนติเมตร

การบำรุงรักษาตลาด

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องบำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาด ได้แก่ ด้วอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลมท่อประปา ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

(๒) ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดประจำทุกแผง ให้มีการกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจำ และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

(๓) ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ หนึ่ง ครั้ง

(๔) ต้องจัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างเพียงพอ และดูแลบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย ดูแล ความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม บ่อดักมูลฝอย และบ่อดักไขมัน ให้ใช้งานได้ดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอย ได้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอและจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ำสะอาดทุกวันที่เปิดทำการ

ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องไม่ทำการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการอันอาจทำให้เกิดเหตุรำคาญ หรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้

(๑) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพื่อขาย

(๒) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทำให้สถานที่สกปรกรกรุงรังหรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์นำโรค

(๓) ถ่ายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

(๔) ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดสกปรกขึ้น จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือน่าจะเกิดอันตราย

(๕) ใช้ตลาดเป็นที่อาศัยหลับนอน

(๖) กระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น

ผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาด

ข้อ ๓๑ ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้การดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันได้แก่ การจัดระเบียบ กฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง เช่น การฝึกอบรมของผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ

ข้อ ๓๒ ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องวางสินค้าบนแผง หรือในขอบเขตที่วางขายของ ที่จัดไว้ให้ ห้ามวางล้ำแผงหรือขอบเขต หรือต่อเติมแผงขายของออกมาอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด และห้ามวางแผงสินค้าสูงจากพื้นตลาดเกินกว่า หนึ่งร้อยห้าสิบ เซนติเมตร

การวางและเก็บสะสมประเภทสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า หกสิบ เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปนกับสินค้าประเภทอาหาร

ข้อ ๓๓ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ อันได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้ฮิสเทอริส ไข้หัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังน่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบบี

(๒) อาหารสดที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดการเน่าเสียง่าย ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด

(๓) การจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ

(๔) ในกรณีที่มีการทำ ประกอบ ปรุง ต้องจัดไว้ให้เป็นสัดส่วน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

(๕) เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาดและปลอดภัยมีการล้างและเก็บที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

ข้อ ๓๔ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายของหรือผู้เช่าขายของคนใด เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคม รังเกียจ หรือเป็นพาหะนำโรคติดต่อ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไป จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขายของ หรือผู้ช่วยขายของผู้นั้นหยุดการปฏิบัติงานไว้ทันที จนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกำหนด สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์แต่ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล.๑ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ยี่สิบ ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

ข้อ ๓๗ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้มีอายุ หนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ข้อ ๓๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล.๓

ข้อ ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ

ข้อ ๔๐ หากปรากฏว่า ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล.๓ ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย

(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ

ข้อ ๔๑ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ตล.๒ โดยประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนคำพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม

(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงบันทึก เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน

ข้อ ๔๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อน หรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน สามปี สำหรับตลาดประเภทที่ ๑ และไม่เกิน สองปี สำหรับตลาดประเภทที่ ๒

ข้อ ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สำหรับตลาดประเภทใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่ง ไม่เกิน สิบห้า วัน

กรณี ที่ผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครั้ง และมีเหตุที่จะต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้

ข้อ ๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินการระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ข้อหนึ่งข้อใด มีความผิดตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่ฝ่าฝืนความในข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๖ แห่งข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๔๙ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

ข้อ ๕๐ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ (ชั้นรับหลักการ)

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย (ชั้นรับหลักการ)

ประธาน เชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุ
พันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทาง
สมาชิกสภา ฯ ดังนี้

หลักการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๖๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้
อำนาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ให้บังคับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

เหตุผล

เนื่องจากสภาพปัจจุบันของตำบลตูม มีการพัฒนาและกระจายความเจริญ ภายในพื้นที่มาก
ขึ้น มีตลาดสดและสถานประกอบกิจการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยภายในพื้นที่ ประกอบกับข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ออกบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้มีเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการจัดเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูล
ฝอยภายในพื้นที่ ให้ถูกสุขลักษณะ จึงจำเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ และตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ขึ้นใหม่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วย การเก็บ ขนและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึง ประกอบกับมาตรา ๑๘ มา
ตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และนายอำเภอปัก
ธงชัย จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การเก็บ ขนและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตุม นับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตุม แล้ว สิบห้าวัน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตำบลตุม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“สถานประกอบการ” หมายความว่า อาคาร สถานที่ ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการค้า การพาณิชย์ หรือกิจการอื่นใด อันมีลักษณะเป็นการหากำไร แต่ไม่รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หรือผู้ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรืออาคารสถานที่ใดๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารสถานที่ในความครอบครองของตน ไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ขัดต่อสุขลักษณะ

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ

ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ค่อยเสีย ทิ้ง หรือทำเหม็นขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มีขึ้นเว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนำสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในสถานที่ใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๗ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม้รั่ว ไม้ซึม ไม้มีกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม้รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ แยก ขน ทั้ง รวบรวม และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ

(๒) กำหนดจำนวนรูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ

(๓) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ

หมวด ๒

การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใด ขน นำพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางบก และทางน้ำซึ่งได้จัดห้องสุขาที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะหรือสาธารณะอื่นใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ หรือในที่ของเอกชน เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข อนุญาตไว้ให้โดยเฉพาะ

ผู้ใดฝ่าฝืนความตามวรรคแรก ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนดำเนินการจัดเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย จากสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ไปทิ้งในที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้โดยเฉพาะก็ได้

เพื่อให้การเป็นไปโดยเรียบร้อยตามวรรคสอง หากผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งในวรรคสอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ฝ่าฝืนโดยผู้ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีการอันอาจทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เช่น ควั่น กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทำโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดค้าย เชื้อ ขูด ขน มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอยหรือสถานที่เหมมูลฝอยใดๆ เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๔ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคารหรือสถานที่ใด บริเวณใดควรทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไปทำการกำจัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง เจ้าของ

ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือ เมื่อได้ทำการปิดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผย โดยกำหนดบริเวณที่ต้องทำการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ จะต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลตุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๕ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลตุม ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้

เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยสำหรับอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานที่เอกชน ที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ฯ เป็นต้น กิจกรรมรับทำการเก็บขน หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

หมวด ๓

กิจการรับทำ การเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย

ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการ กิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้

บทบัญญัติตามข้อ ๑๕ และตามวรรคหนึ่งข้อ ๑๖ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

นอกจากนี้ การเก็บ ขน หรือ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

หมวด ๔

ใบอนุญาต

ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งยื่นหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๘ ใบอนุญาต มี ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตทำการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

(๒) ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

ข้อ ๑๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตุม กำหนด

ถ้าปรากฏคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรับคำขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปนอกจากที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะทำการแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้แจ้งและยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตุม กำหนดโดยเร็ว

ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทำสัญญาเป็นหนังสือสัญญากับผู้รับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการให้บริการ และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา โดยต้องร่างสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบก่อนภายในกำหนด สามสิบวันก่อนวันเริ่มดำเนินการให้บริการ

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการท้ายข้อบัญญัติ

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการตามใบอนุญาต

(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามใบอนุญาต

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลตุม และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้บังคับได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

หากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว

ข้อ ๒๖ กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย

(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ

ข้อ ๒๗ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอลีกดำเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๒๙ กรณีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อบัญญัตินี้หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักการใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่คราวหนึ่งต้องไม่เกิน สิบห้าวัน

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น

ข้อ ๓๑ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการหรือผู้ใดทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำางานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีคำสั่งในเรื่อง

เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือสั่งพักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งอื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวไม่พอใจ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนั้น การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเป็นอย่างใดแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมชำระค่าปรับภายในสิบห้าวันนับจากเจ้าพนักงานได้แจ้งโทษปรับ ให้ดำเนินคดีต่อไป

ข้อ ๓๔ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตุม รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ขึ้นรับหลักการ)

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

ประธาน เชิญนายกองค้การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตุม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทางสมาชิกสภา ฯ ดังนี้

เรื่องเดิม

ตามท้องค้การบริหารส่วนตำบลตุม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในแผนงานสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในแผนงานดังกล่าวตั้งงบประมาณไม่ชัดเจนครบถ้วน จึงขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ค่าชี้แจง จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

- **ครุภัณฑ์กีฬา**
- **ข้อความเดิม**

๑. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ – ขาข้างลำตัว จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

- ปดล็อกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก

- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A

เป็นอคริลิกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่

๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๘

ข้อความใหม่

๑. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ – ขาข้างลำตัว จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

-ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๐.๙๐ ม.

- ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

- ปดล็อกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก

- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A

เป็นอคริลิกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่

๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๘

ข้อความเดิม

๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบตั้งยกตัว) จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปดล็อกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิติกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิติกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๑

ข้อความใหม่

๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบตั้งยกตัว) จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๑.๖๐ ม.
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปดล็อกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิติกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิติกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๑

ข้อความเดิม

๓. เครื่องบริหารข้อเข่าแบบสปริง จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ที่พิง ทำด้วยพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปดล็อกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิติกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิติกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๙

ข้อความใหม่

๓. เครื่องบริหารข้อเข้าแบบสปริง จำนวน ๒ ตัว

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๐.๘๐ ม.
- ที่พิง ทำด้วยพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๓๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอิลิกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอิลิกโพลีอิล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๘

ข้อความเดิม

๔. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม.
 - ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
 - ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
 - สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอิลิกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอิลิกโพลีอิล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
 - ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๓

ข้อความใหม่

๔. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน ๒ ตัว

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๑.๒๐ ม.
- ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม.
- ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก

- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคริลิกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๓

ข้อความเดิม

๕. เครื่องบริหารแขน-ลดน้ำหนัก (แบบตั้งยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ ตัว

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

-ตุ้มน้ำหนัก ทำด้วยเหล็กหล่อทรงกลม จำนวน ๒ ลูก น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑๒ กก. (เป็นลูกน้ำหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั่วไป)

-เบาะรองนอนทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมสันโค้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก

- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคริลิกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๐

ข้อความใหม่

๕. เครื่องบริหารแขน-ลดน้ำหนัก (แบบตั้งยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ ตัว

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

-ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๑.๑๐ ม.

-ตุ้มน้ำหนัก ทำด้วยเหล็กหล่อทรงกลม จำนวน ๒ ลูก น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑๒ กก. (เป็นลูกน้ำหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั่วไป)

-เบาะรองนอนทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมสันโค้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก

- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคริลิกโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๐

ข้อความเดิม

๖. เครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กเพลลา ๑ เส้น เป็นตัวตั้งน้ำหนักตัวเอง
- ที่พิงทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโอพอลิยูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิลิคโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๔

ข้อความใหม่

๖. เครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กเพลลา ๑ เส้น เป็นตัวตั้งน้ำหนักตัวเอง
- ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๑.๖๘ ม.
- ที่พิงทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๘ x ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโอพอลิยูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิลิคโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๔

ข้อความเดิม

๗. เครื่องบริหารเอว – สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม.
- แป้นเหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม.
- ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

- ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโอพอลิยูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิลคโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิลคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๒

ข้อความใหม่

- ๗. เครื่องบริหารเอว – สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) จำนวน ๒ ตัว**
- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๑ ม.
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม.
- แป้นเหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม.
- ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น
- ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโอพอลิยูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิลคโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิลคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๒

ข้อความเดิม

- ๘. เครื่องวิ่งล้อถ่วง จำนวน ๒ ตัว**
- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ล้อปั่นทำด้วยเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. หนา ๙ มม. ๒ แผ่น
- ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น
- ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)
- ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก
- สีโอพอลิยูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลิลคโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลิลคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่

๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๔

ข้อความใหม่

๘. เครื่องวิ่งล้อถ่วง จำนวน ๒ ตัว

- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ,๑.๕ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. สูง ๑.๖๐ ม.

- ล้อปั่นทำด้วยเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. หนา ๙ มม. ๒ แผ่น

- ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

- ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน)

- ปดล็อกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก

- สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอเคลือบโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอเคลือบสีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

- ติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่

๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๔

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบเอกฉันท์

ประธาน ผมขอพักการประชุม และขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และขออนัดประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธาน เปิดการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทางสมาชิกสภา ฯ ดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา											แบบ ผ.๐๒	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔												
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบึงข้าย จังหวัดนครราชสีมา												
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล												
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อ.พ. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายบ้านนางสนัน ร้อยพรมราช	N๑๔.๖๗๕๑๐๖				๕๐๔,๐๐๐		ถนน	ประชาชนมี	กองช่าง
			ถึงที่ทหาร	E๑๐๑.๕๘๕๑๐๑						หินคลุก	เส้นทางสัญจร	
			กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร	N๑๔.๖๖๕๑๐๑						จำนวน	ไปมาสะดวก	
			หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	E๑๐๑.๕๘๕๑๐๖						๑ สาย	และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	
			สายคอกวัวนายแป้น เขยสร้อย	N๑๔.๖๗๕๐๖๑				๒๐๐,๐๐๐		ถนน		
			กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	E๑๐๑.๕๗๕๑๕๔						หินคลุก		
			หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	N๑๔.๖๗๕๐๖๑						จำนวน		
				E๑๐๑.๕๗๕๑๕๔						๑ สาย		
			สายบ้านนายเสนาะ เกษียรพรมราช	N๑๔.๖๗๕๐๗๕				๗๐,๐๐๐		ถนน		
			กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	E๑๐๑.๕๘๕๐๖๖						หินคลุก		
			หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	N๑๔.๖๗๕๐๖๖						จำนวน		
				E๑๐๑.๕๘๕๐๗๕						๑ สาย		
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			สายคุ้มโนนวังหิน -เขตตำบลวัง	N๑๔.๖๗๕๐๕๖				๑๖๒,๐๐๐		ถนน		
			กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร	E๑๐๑.๕๘๕๐๗๐๕						หินคลุก		
			หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	N๑๔.๖๗๕๐๕๖						จำนวน		
				E๑๐๑.๕๘๕๐๕๖						๑ สาย		
๒	โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	จุดทางเข้าป่าปะคาบ	N๑๔.๖๗๕๐๖๖				๒๕๐,๐๐๐		ถนน	ประชาชนมี	กองช่าง
			ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	E๑๐๑.๕๘๕๐๖๕						คอนกรีต	เส้นทางสัญจร	
			วางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจร คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร ๒ แถว							จำนวน	ไปมาสะดวก	
			แฉก ๘ ท่อน และวางท่อ คสล.ต่อเชื่อมจากท่อใต้ผิว จราจร Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ ท่อน ตามแบบบดกำหนด							๑ สาย	และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	
๓	โครงการขยายและ ปรับปรุงถนนสายบ้าน หนองจอกไป หนองชุมแสง	เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ ม.	N๑๔.๖๗๕๐๖๐				๓๐๐,๐๐๐		ถนน	ประชาชนมี	กองช่าง
			กว้างท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	E๑๐๑.๕๗๕๐๕๐						คอนกรีต	เส้นทางสัญจร	
			พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ถมดินขยายผิวจราจร							จำนวน	ไปมาสะดวก	
			ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา							๑ สาย	และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ ม.									
๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	จุดประตู่ทางเข้าวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำได้ผิวจราจร คสล. ๑ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ช่องละ ๘ ท่อน ตามแบบอบต.กำหนด	Non๔.๖๗๖๓๖๓๕ E๑๐๑.๙๗๖๓๖๓๗ Non๔.๖๗๕๐๙๕๔ E๑๐๑.๙๗๕๐๙๕๖				๒๐๐,๐๐๐		๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	จากแยกถนนศาลากลาง หมู่ที่ ๑๕ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๓ เมตร	Non๔.๖๗๕๐๙๕๔ E๑๐๑.๙๗๕๐๙๕๖ Non๔.๖๗๕๐๙๕๔ E๑๐๑.๙๗๕๐๙๕๖				๕๐๐,๐๐๐		๑ สาย	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	ภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยางทำการซ่อมเป็นช่วงเฉพาะพื้นที่เกิดความเสียหาย	๑๔.๖๘๐๐๒๘๘ ๑๐๑.๙๘๘๖๒๘๘ ๑๔.๖๘๔๘๖๗๗ ๑๐๑.๙๘๘๖๒๗๗				๕๐๐,๐๐๐		ถนนลาดยางจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๘๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	Non๔.๖๗๘๘๘๘๑ E๑๐๑.๙๗๘๘๘๘๓ Non๔.๖๗๙๙๙๙๔ E๑๐๑.๙๗๙๙๙๙๖					๘๕๐,๐๐๐	ถนน	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งถังน้ำทรงกลมแป้น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อ น้ำสะอาดใช้ ในการบริโภคอุปโภค	บริเวณป่าชุมชน ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมระบบกรองน้ำบาดาลแบบถังเหล็กสามารถกรองน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง และระบบสูบลส่งด้วยระบบไฟฟ้า	Non๔.๖๗๙๙๙๙๖ E๑๐๑.๙๗๙๙๙๙๘ Non๔.๖๗๙๙๙๙๖ E๑๐๑.๙๗๙๙๙๙๘					๕๐๐,๐๐๐	ถังน้ำ	มีน้ำสะอาดใช้ ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายกุดวิวาทไปพุพระเมือง จากถนนสายหลังร้านขนมเนื้อย่างถึงถนนชลประทาน ตรงกับทางเข้าวัดโพธิ์เมือง สามัคคี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	Non๔.๖๗๙๙๙๙๖ E๑๐๑.๙๗๙๙๙๙๘ Non๔.๖๗๙๙๙๙๖ E๑๐๑.๙๗๙๙๙๙๘					๔๐๐,๐๐๐	ถนน	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ตำบลชุม	เพื่อส่งน้ำให้ประชาชนไว้อุปโภคและทำการเกษตร	แยกหน้าวัดคลองวัดนา ถึงสระน้ำพรหมราช โดยวางท่อ HPDE Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบบดกำหนด	N๑๔.๖๗๓๖๐๓ E๑๐๑.๙๖๓๓๐๕ N๑๔.๖๗๓๖๑๔ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๓					๖,๐๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์	เพื่อมีน้ำไว้อุปโภคบริโภค	ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ท่าเลี้ยวสัตว์ บ้านพรหมราช) ขนาด Ø ๖ นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร พร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	N๑๔.๖๗๓๖๑๒ E๑๐๑.๙๖๓๓๐๗ N๑๔.๖๗๓๖๑๗ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๙				๔๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	มีน้ำไว้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายหลังโรงเรียนโพธิ์เมืองสามัคคี - บ้านบุโพธิ์ฉิวจรจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร	N๑๔.๖๗๓๖๑๕ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๔ N๑๔.๖๗๓๖๑๗ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๓ N๑๔.๖๗๓๖๑๙ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๙				๑,๗๗๒,๐๐๐	๑,๗๗๒,๐๐๐	ถนนคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
				N๑๔.๖๗๓๖๑๕ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๗ N๑๔.๖๗๓๖๑๗ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๙ N๑๔.๖๗๓๖๑๓ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๙								
๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สายทางเข้าคุ้มคลองฉีกฉิวจรจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร	N๑๔.๖๗๓๖๑๕ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๗ N๑๔.๖๗๓๖๑๑ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๔ E๑๐๑.๙๖๓๓๑๙				๔๔๖,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	ถนนคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์(LED Steet Solas Ccll)	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช หลอด(LED Steet Solas Ccll)ข้างทางสาธารณะภายในตำบล				๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	โคมไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา											แบบ ผ.๐๒	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔												
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา												
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.คูเมือง ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์ตำบลคูเมือง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม พร้อมบริการประชาชนในเขตพื้นที่	พื้นที่ตำบลคูเมือง	-	-	-		๕๐๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	มีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	
รายละเอียดโครงการพัฒนา											แบบ ผ.๐๒	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔												
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา												
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล												
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัด	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ภูมิศาสตร์	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการทำรั้วรอบที่สาธารณะประโยชน์	เพื่อจัดทำแนวเขตให้ชัดเจน ป้องกันการบุกรุก จากประชาชนในเขตบริเวณใกล้เคียง							๓๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	รู้แนวเขตพื้นที่	สำนักปลัด
รายละเอียดโครงการพัฒนา											แบบ ผ.๐๒	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)												
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา												
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.คูเมือง ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานรักษาความสงบภายใน (แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต)												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย(อปพร.)	เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย(อปพร.) ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น	อปพร.ตำบลคูเมือง	-	-	-		๓๐๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	ได้รับความเข้าใจในการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น	สำนักปลัด	

รายละเอียดโครงการพัฒนา										แบบ ผ.๐๒	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔											
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา											
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่											
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.คูเมือง ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
๒.๒ แผนงานการเกษตร											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร	เพื่อนำชุมชนด้านการเกษตร เกษตรกร เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาดูงาน	ผู้นำชุมชนด้านเกษตร เกษตรกร เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง				๒๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒ ครั้ง	ได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษาดูงาน	สำนักปลัด
บัญชีครุภัณฑ์											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔											
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา											
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑	แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รถกระบะเข้า จำนวน ๑ คัน						๓,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			ยานพาหนะและขนส่ง							
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา						๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	- งานบริหารงานทั่วไป			สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง							
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์						๓๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด
	- งานบริหารงานทั่วไป			ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ ลำ							
๔	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	หัวฉีดดำปืน #PROTEK Style รุ่น ๓๖๖ AP						๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	- งานบริหารเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน			จำนวน ๑ อัน							
รวม										๓,๓๗๖,๐๐๐	
หมายเหตุ : ๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่มีราคามาตรฐาน กำหนดตาม ราคาท้องตลาด											

ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่น ๆ

๘.๑ เรื่อง ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
มนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตุมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตุมได้กำหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นให้ทุกท่านได้เสนอความ
คิดเห็นซึ่งจะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตุมที่ www.abttoom.com ในหัวข้อกระดานสนทนาภายใน อบต. ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในเว็บบอร์ดนี้ และในส่วนของ การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, การขอความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค , การแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ , ให้ติดต่อทาง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในวัน และเวลาราชการ

ที่ประชุม รับทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

๘.๒ เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าของวัด

ประธาน เชิญหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

หน.สป เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
ผู้ใหญ่บ้าน มนนายภานุพันธ์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้มีเจ้าหน้าที่ คณะสงฆ์
วัดป่าสำราญธรรม และสำนักสงฆ์ สวนป่าไผ่พรดี ได้เข้ายื่นหนังสือกับผมในเรื่องของการขอใช้พื้นที่ ป่าเพิ่มเติม
ในการสร้างวัด โดยผมได้รับเรื่อง และได้ศึกษาข้อราชการในส่วนของการขอใช้พื้นที่ป่า เพื่อให้ถูกระเบียบของ
ทางราชการ โดยแนะนำให้ทางเจ้าหน้าที่ของวัด ได้ไปทำประชาคมหมู่บ้าน ในส่วนของการขอใช้พื้นที่ ดังกล่าว
ในส่วนของความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

๘.๓ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

อบต.ชาญศิลป์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
มนนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๑๓ ผมขอแจ้งเรื่องของไฟฟ้า
สาธารณะ เนื่องจากเกิดการชำรุด และได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม ล่าช้า ผมขอเสนอให้ทางผู้บริหารเร่งรัดผู้รับ
เหมาช่วยดำเนินการ

ประธาน เชิญนายกององค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผู้ใหญ่บ้าน มน
นายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตุม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุมในส่วน
ของความเสียหายของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ผมจะเรียกผู้รับเหมา เพื่อให้ดำเนินการออกสำรวจ อาทิตย์ละครั้ง
เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม เพื่อให้ทันทั่วทั้งที่ กับความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลตุม

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิบายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสำรวย ภายจะโปะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


๑. นายบุญชอบ ดริตรอง




๒. นายเนื่อง ปลายตะคุ



๓. นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(นายวิบูลย์ วิจิตรกั้ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม